DETALHE DISSIPADOR E COLEOTOR



PLANTA – MURO DE ALA

DIÂMETRO DO TUBO(mm)	DIMENSÕES A SEREM OBSERVADAS NA "PLANTA"(m)– MURO DA ALA									
	A	B	C	D	e	E	N	P	Q	X
800	1.50	0.35	0.80	0.20	1.80	2.20	1.80	0.20	1.86	0.15



CORTE AB GALERIA – MURO DE ALA

DIÂMETRO DO TUBO(mm)	DIMENSÕES A SEREM OBS. NA "VISTA"(m)–MURO DA ALA									
	A	B	C	D	E	F	J	K	L	I
800	1.50	0.20	1.10	0.20	1.80	0.15	0.60	0.20	1.20	0.90



CORTE CD GALERIA – MURO DE ALA

DIÂMETRO DO TUBO(mm)	DIMENSÕES A SEREM OBS. NA "CORTE"(m) MURO DA ALA			
	C	H	N	P
800	0.80	0.20	1.80	0.20

DETALHE DA RAMPA DE ACESSIBILIDADE AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO TIPO 2



DETALHE PLANTA BAIXA





Forma	Material e Cor	
Rua	Fundo	Adesivo Refletivo Grau Engenharia Prismático Colmeia de Alto Desempenho - RGB 45,42,149
	Letra	Adesivo Refletivo Grau Engenharia Prismático Colmeia de Alto Desempenho - Braca
	Orla interna	Adesivo Refletivo Grau Engenharia Prismático Colmeia de Alto Desempenho - Braca
	Fonte da Letra	
	Rua, Av, Travessa	Calibri - Bold(Negrito) - 265pt
	Nome	Calibri - Bold(Negrito) - 112pt
	Bairro e CEP	Calibri - Bold(Negrito) - 67pt







PLANTA DE GUIA, SARJETA E PAVIMENTAÇÃO

ESC. 1:300

QUADRO DE ÁREA DE PAVIMENTO				
LOCAL	STATUS PAV.	ÁREA [m²]	COMPRIMENTO [m]	LARGURA MÉDIA [m]
RUA SÃO BENTO	NÃO PAVIMENTADO	1106,71	163,66	6,76
RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS	NÃO PAVIMENTADO	1324,48	187,80	7,05
RUA SANTA RITA	NÃO PAVIMENTADO	1288,71	184,39	6,99
RUA SANTA CLARA	NÃO PAVIMENTADO	481,01	106,89	4,50
RUA SÃO MATHEUS	NÃO PAVIMENTADO	883,11	175,20	5,04
RUA SÃO MARCOS	NÃO PAVIMENTADO	658,37	130,97	5,03
TRAVESSA SANTO ANTÔNIO	NÃO PAVIMENTADO	711,15	132,82	5,35
	TOTAL	**6453,54**		

QUADRO DE GUIA SARJETA			
LOCAL	GUIA [m]	SARJETA [m³]	TRAVAMENTO [m]
RUA SÃO BENTO	273,52	9,03	34,74
RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS	397,69	13,12	59,37
RUA SANTA RITA	387,22	12,78	53,53
RUA SANTA CLARA	218,55	7,21	14,42
RUA SÃO MATHEUS	326,66	10,78	17,92
RUA SÃO MARCOS	261,92	8,64	6,30
TRAVESSA SANTO ANTÔNIO	281,1	9,28	40,83
TOTAL	**2146,66**	**70,84**	227,11

N

LEGENDA

- Eixo da rua
- Guia e sarjeta a executar
- Limite dos trechos
- Guia de Travamento
- Trecho á Pavimentar
- Trecho Pavimentado FASE 1 e 2
- Trecho Pavimentado FASE NOSSA RUA
- PV – Poço de Visita existente
- PV – Poço de visita - Á executar
- Boca de Lobo simples a executar
- Boca de Lobo dupla a executar
- Boca de Leão a executar
- → ou AP/AP – Sentido do escoamento da água
- E0 – Estaca a cada 20 m



Seção tipo - Bloquete
Sem escala





Detalhe da Guia e Sarjeta
Sem escala

FOLHA: 03/04

PROJETO Pavimentação com bloquetes e Obra de Infraestrutura Urbana no Bairro Vista Alegre - Fase 03

BAIRRO: VISTA ALEGRE | CIDADE: POTIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

DATA: 27/12/2023 | ESCALA: INDICADA

SITUAÇAO S/ ESCALA



Proprietário: Prefeitura Municipal de Potim
CNPJ: 65.042.855/0001-20
Erica Soler Santos de Oliveira
Prefeita Municipal

HIANCEN VIEIRA TEIXEIRA DOS SANTOS: 41790409802 — Assinado digitalmente por HIANCEN VIEIRA TEIXEIRA DOS SANTOS:41790409802 Razão: Eu sou o autor deste documento Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.5

Autor do Projeto e Responsável Técnico
HIANCEN VIEIRA TEIXEIRA DOS SANTOS
Engenheira Civil
CREA: 5070462379
ART: 2620240000285

OBSERVAÇÃO: