PLANTA DE GUIA, SARJETA E PAVIMENTAÇÃO

ESC. 1:300

AVENIDA MIGUEL VIEIRA DOS SANTOS

RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS

RUA SÃO BENTO

RUA SÃO JOSÉ

RUA SANTA RITA

DETALHE DISSIPADOR E COLEOTOR

QUADRO DE ÁREA DE PAVIMENTO

LOCAL	PAVIMENTAÇÃO	ÁREA (m²)	COMPRIMENTO (m)	LARGURA MÉDIA (m)
RUA SÃO BENTO	NÃO PAVIMENTADO	1506,72	343,66	6,76
RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS	NÃO PAVIMENTADO	1338,75	280,80	6,00
RUA SANTA RITA	NÃO PAVIMENTADO	1184,30	184,89	6,90
RUA SANTA CLARA	NÃO PAVIMENTADO	887,03	196,89	4,50
RUA SÃO MATHEUS	NÃO PAVIMENTADO	949,13	171,20	5,54
RUA SÃO MARCOS	NÃO PAVIMENTADO	618,37	106,97	5,68
TRAVESSA SANTO ANTÔNIO	NÃO PAVIMENTADO	173,51	192,82	5,91
	TOTAL:	6658,34		

QUADRO DE GUIA SARJETA

LOCAL	GUIA (m)	SARJETA (m²)	TRAVESSEIRO (m)
RUA SÃO BENTO	673,32	9,00	94,79
RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS	561,60	12,00	84,24
RUA SANTA RITA	367,78	13,79	19,54
RUA SANTA CLARA	218,51	2,25	14,42
RUA SÃO MATHEUS	326,46	14,78	17,70
RUA SÃO MARCOS	213,92	8,54	5,90
TRAVESSA SANTO ANTÔNIO	185,5	9,28	45,03
TOTAL	2546,08	70,04	227,53

DETALHE DA RAMPA DE ACESSIBILIDADE AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FISICA E COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO TIPO 2

Piso Podotátil

Lastro de Pedra Britada

DETALHE PLANTA BAIXA

Tampão
Aço galvanizado a fogo, espessura 3,35mm
Acabamento de todo trabalho de solda, corte e furos realizado nos tampões metálicos devem ser executados antes da galvanização a fogo

Placa de Sinalização
Aço #18 (1,25mm), com pintura automotiva, e com adesivo refletivo grau engenharia prismático colmeia de alto desempenho

Tubo 2" - NBR-5580
Aço galvanizado a fogo, espessura 3,35mm
Acabamento de todo trabalho de solda, corte e furos realizado nos tubos metálicos devem ser executados antes da galvanização a fogo

Calçada

Trava anti-giro
Ferro chato #16 9,25x10cm - 92,5cm² cada
haletas em perfil soldadas ao poste

Trava anti-furto
Barra vergalhão CA50 5/16" - 21cm cada
soldadas ao poste

Lastro de brita
Brita 1# 36,5x2,5cm
1.787,15cm³ / 0,001787m³

Bloco para fixação
Concreto 15MPa
38.985,20cm³ / 0,0389m³

Forma	Material e Cor	
Rua Nome Bairro CEP:	Fundo	Adesivo Refletivo Grau Engenharia Prismático Colmeia de Alto Desempenho - RGB 45,42,149
	Letra	Adesivo Refletivo Grau Engenharia Prismático Colmeia de Alto Desempenho - Braca
	Orla interna	Adesivo Refletivo Grau Engenharia Prismático Colmeia de Alto Desempenho - Braca
	Fonte da Letra	
	Rua, Av, Travessa	Calibri - Bold(Negrito) - 265pt
	Nome	Calibri - Bold(Negrito) - 112pt
	Bairro e CEP	Calibri - Bold(Negrito) - 67pt







PLANTA – MURO DE ALA

DIAMETRO DO TUBO (mm)	DIMENSÕES A SEREM OBSERVADAS NA "PLANTA"(m) - MURO DA ALA								
	A	B	C	D	e	E	F	G	H
800	1,50	0,55	0,80	0,20	1,80	0,20	1,80	0,20	1,80	0,55



CORTE AB GALERIA – MURO DE ALA

DIAMETRO DO TUBO (mm)	DIMENSÕES A SEREM OBS. NA "CORTE"(m) MURO DA ALA								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
800	1,50	0,55	0,80	0,20	1,80	0,20	1,80	0,20	1,80	0,55



CORTE CD GALERIA – MURO DE ALA

DIAMETRO DO TUBO (mm)	DIMENSÕES A SEREM OBS. NA "CORTE"(m) MURO DA ALA				
	G	H	N	P	I
800	0,80	0,20	1,80	0,20	

N

LEGENDA

- Eixo da rua
- Guia e sarjeta a executar
- Limite dos trechos
- Guia de Travamento
- Trecho á Pavimentar
- Trecho Pavimentado FASE 1 e 2
- Trecho Pavimentado FASE NOSSA RUA
- PV — Poço de Visita existente
- PV — Poço de visita - Á executar
- Boca de Lobo simples a executar
- Boca de Lobo dupla a executar
- Boca de Leão a executar
- ou — Sentido do escoamento da água
- E0 — Estaca a cada 20 m



Seção tipo - Bloquete
Sem escala



Detalhe da Guia e Sarjeta
Sem escala

FOLHA: 01/04

PROJETO Pavimentação com bloquetes e Obra de Infraestrutura Urbana no Bairro Vista Alegre - Fase 03

BAIRRO: VISTA ALEGRE

CIDADE: POTIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

DATA: 27/12/2023

ESCALA: INDICADA

SITUAÇAO S/ ESCALA

Proprietário: Prefeitura Municipal de Potim
CNPJ: 65.042.855/0001-20
Erica Soler Santos de Oliveira
Prefeita Municipal

HIANCEN VIEIRA TEIXEIRA DOS SANTOS 41790409802

Assinado digitalmente por HIANCEN VIEIRA TEIXEIRA DOS SANTOS:41790409802
Razão: Eu sou o autor deste documento
Local: PhantomPDF Versão: 9.7.5

Autor do Projeto e Responsável Técnico
HIANCEN VIEIRA TEIXEIRA DOS SANTOS
Engenheiro Civil
CREA: 5070462379
ART: 28220240200285

OBSERVAÇÃO: